

# Руководство по эксплуатации Переключатель потоков воды.



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

varionarmaturen.livejournal.com

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»  
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,  
литер А, тел. (812) 377-43-26

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Вы приобрели переключатель потоков воды. Основным рабочим элементом является, керамический переключатель немецкой фирмы Fluhs с ресурсом не менее 500 тысяч циклов. (Вар №1, Вар №2). Комплект адаптирован к условиям эксплуатации в России. Он может быть использован как переходник: смеситель - душевая стойка+шланг, смеситель - излив+шланг, возможны любые другие сочетания. Комплектующие изготовлены из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием.

## 1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.

- |  |           |
|--|-----------|
| 1.1. Рекомендуемое давление  | 2,5 атм.  |
| 1.2. Рабочая температура   | - до 75 С |
| 1.3. Вес комплекта, не более   | 1 кг      |
| 1.4. Комплектации с входными резьбами:<br>Вар №1-G1/2"/G1/2"/G3/4" (См. схему №1)<br>Вар №2-G1/2"/G3/4"/G3/4" (См. схему №2)<br>Вар №3-G1/2"/G1/2"/G3/4" (См. схему №3)<br>(Рабочее на давлении от 2 до 6,3 Атм) |           |

## 2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед установкой комплекта и выполнением работ по техническому обслуживанию перекройте подачу воды из системы водоснабжения.

**Примечание:** Изделие не допускается чистить с применением абразивных материалов: песка, пасты с абразивами и т.д. так как они разрушают покрытие. Средства, содержащие кислоты и высокоактивные растворители разъедают хромоникелевое покрытие смесителя и его частей. Например: Санокс, Шуманит, Ксилит, АМWAY, Азелит, и т.д. На рынке существуют и появляются новые моющие средства, поэтому рекомендуем для чистки смесителя применять мыльный раствор.

### 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

Полный гарантийный срок на все части смесителя (вне зависимости от материала изготовления), входящие в комплект составляет 5 лет, но не более 6-ти лет со дня выпуска изделия. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя деталей осуществляется бесплатно. С даты изготовления изделия, указанной в паспорте, производитель в течение 15 лет гарантирует тех.поддержку (своей) продукции, посредством выпуска и наличия на складе производителя расходных комплектующих и зап. частей, и их поставку для авторизованных сервисных служб, магазинов и по запросу покупателей. Срок службы изделия 7 лет. Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию с отметкой о продаже, а для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска комплекта.

\* Претензии по качеству комплекта, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на него.

\* Гарантийный ремонт осуществляется бес

платно (включая стоимость работ, материалов), только в том случае, если недостатки в изделии возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель (дефекты изготовления, некачественные материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в течение не более двадцати рабочих дней со дня обращения в уполномоченную сервисную компанию в мастерской или на дому у потребителя по усмотрению сервисной компании.

\* Дефекты устраняются путем ремонта или замены неисправных деталей.

\* В случае возникновения претензий по качеству работы внутренних устройств не рекомендуется демонтировать его с места установки до осмотра представителем сервисной компании, иначе невозможно будет установить наличие неисправности и ее причину.

Исключение составляет замена тех частей комплекта, которые могут быть сняты без применения специальных инструментов, замена производится при доставке их потребителем в сервис центр или торговую организацию.

\* Гарантия распространяется только на изделие.

\* Гарантию на установку и подключение обеспечивает монтажная организация.

#### **Гарантийный ремонт не производится в случаях:**

\* Невыполнения условий установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в паспорте и гарантийном талоне.

\* Комплектующие имеют механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуатации.

\* Неисправность вызвана загрязнением, образованием известкового налета, наличием посторонних предметов в керамическом переключателе.

\* Если изделие разбиралось или ремонтирова

лось лицом, которое не имеет сертификата на оказание услуг, выданного изготовителем, либо части изделия были заменены частями, не рекомендованными изготовителем.

\* Изделие имеет дефекты хромоникелевого покрытия, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, либо использования чистящих средств, содержащих кислоты и растворители.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязана провести экспертизу товара за свой счет.

Если в поломке виноват покупатель, с покупателя может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав потребителей»). Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Более подробную информацию о гарантии и о возможных нарушениях работы изделия (не попадающие под действие гарантии), методы их устранения и об установке, Вы можете узнать на нашем сайте [www.varion.ru](http://www.varion.ru).

### **Гарантия не распространяется:**

\* На такие виды работ, как смазка, регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за изделием, оговоренный в инструкции по эксплуатации.

Факт приобретения изделия является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации. *Данные гарантийные обязательства распространяются на потребителя в трактовке ФЗ «О защите прав потребителей». Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором*

**о гарантийном обслуживании.**

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-2016. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия." и ГОСТ 25809-2019 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1 (срок действия по 05.09.26).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.3.684-21.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания

**в г. Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в. Субб/Воск-выходной день.  
почта: support@varion-armaturen.ru

**В г. Москве:** По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060.

**В Екатеринбурге:** ООО АСЦ "Мотив", ул.8 Марта 189, к4, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

**В Воронеже:** Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

**в Твери:** Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Конечная, д. 5, тел.: +7 (4822) 77-35-88

Схема №1  
(Вариант №1) Рабочий элемент  
фирмы Fluhs






Схема №2  
(Вариант №2) Рабочий элемент  
фирмы Fluhs





### КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ .

#### Вариант №1

1. Переключатель - 1 шт.

#### Вариант №2

1. Переключатель - 1 шт.
2. Прокладка G3/4" - 1 шт.

#### Вариант №3

1. Переключатель - 1 шт.

-Коробка упаковочная.

-Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

*При покупке проверяйте комплектность изделий.*

*Некомплектные изделия не обмениваются.*

*В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.*

### ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Переключатель \_\_\_\_\_

продан магазином \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 1                      Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 2                      Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_